


TEMO[®] 腾迈[®]



*Aluma Cut
Carbide burrs*

旋风系列

高性能打铝专用宽齿(W)旋转锉

CNC精密磨制

独特的刃形设计

圆弧形超大容屑槽

焊接强度高，抗折抗断

高刚性合金钢柄部

超细颗粒硬质合金材质

超大前角

TEMO打铝专用涂层(可选)，高硬、润滑、耐磨，寿命更长

TEMO腾迈高性能打铝专用宽齿(W)旋转锉常用规格

规格 Size	DIN8033 规格 DIN8033 Standard	头径 Cutter Diameter d1 mm	头长 Length of cut L1 mm	柄径 Shank Diameter d2 mm	总长 Overall Length L2 mm	打铝专用齿 Part Number Aluma cut (W)	打铝专用齿涂层 Part Number Aluma cut HC-NFC (W)
A0314	ZYA0313	3	14	3	38	14BA00098	——
A0618	——	6	18	6	50	14BA00131	——
A1225	ZYA1225	12	25	6	70	14BA00274	14BA00274HC
A1225	ZYA1225	12	25	8	70	14BA00589	14BA00589HC
B0618	——	6	18	6	50	14BB00140	——
B1225	ZYAS1225	12	25	6	70	14BB00284	14BB00284HC
B1225	ZYAS1225	12	25	8	70	14BB00530	14BB00530HC
C0314	WRC0313	3	14	3	38	14BC00090	——
C0618	——	6	18	6	50	14BC00518	——
C1225	WRC1225	12	25	6	70	14BC00284	14BC00284HC
C1225	WRC1225	12	25	8	70	14BC00560	14BC00560HC
D0302	KUD0302	3	2.8	3	38	14BD00036	——
D0605	KUD0605	6	5.4	6	50	14BD00063	——
D1211	KUD1210	12	10.8	6	56	14BD00173	14BD00173HC
F0313	RBF0313	3	13	3	38	14BF00018	——
F0618	RBF0618	6	18	6	50	14BF00071	14BF00071HC
F1020	RBF1020	10	20	6	65	14BF00143	14BF00143HC
F1225	RBF1225	12	25	6	70	14BF00158	14BF00158HC
F1225	RBF1225	12	25	8	70	14BF00407	14BF00407HC
G0313	SPG0313	3	13	3	38	14BG00168	——
G0618	SPG0618	6	18	6	50	14BG00170	——
G1225	SPG1225	12	25	6	70	14BG00193	14BG00193HC
G1225	SPG 1225	12	25	8	70	14BG00224	14BG00224HC
L0616	——	6	16	6	50	14BK00069	——
L1230	KEL1230	12	30	6	75	14BK00180	14BK00180HC
L1230	KEL1230	12	30	8	75	14BK00406	14BK00406HC

TEMO腾迈高铁/轨交专用旋转锉（组套）

规格 Size	DIN8033 规格 DIN8033 Standard	头径 Cutter Diameter d1 mm	头长 Length of cut L1 mm	柄径 Shank Diameter d2 mm	总长 Overall Length L2 mm	打铝专用齿 Part Number Aluma cut (W)	打铝专用齿涂层 Part Number Aluma cut HC-NFC (W)
C1225	WRC1225	12	25	8	70	14BC00560	14BC00560HC
F0618	RBF0618	6	18	6	50	14BF00071	14BF00071HC
F1225	RBF1225	12	25	6	70	14BF00158	14BF00158HC
D1211	KUD1210	12	10.8	6	56	14BD00173	14BD00173HC
L1230	KEL1230	12	30	6	75	14BK00180	14BK00180HC

5支套动车专用宽齿

27AR0069	27AR0069HC
----------	------------



上海锐晟国际贸易有限公司

地址：上海市松江区荣乐东路1399号4幢

电话：86-21-67787220

网站：<http://www.temoind.com>

TEMO[®] 腾迈[®]

EXCALI CUT
CARBIDE BURRS



旋风系列

高性能全能齿(E)旋转锉

- 特殊设计的齿形，高效材料去除，适合多种材质切削
- 在钢件加工上比常规双切齿(X)旋转锉工效提高 **30%** 以上
- 特殊配方硬质合金原材料制成，具有更高硬度及红硬性
- TEMO高性能涂层(可选)，可显著提高耐磨性及抗冲击性，延长工具寿命

TEMO腾迈高性能全能齿(E)旋转锉常用规格

规格 Size	DIN8033 规格 DIN8033 Standard	头径 Cutter Diameter d1 mm	头长 Length of cut L1 mm	柄径 Shank Diameter d2 mm	总长 Overall Length L2 mm	高性能全能齿 Part Number Excali Cut (E)	高性能全能齿涂层 Part Number Excali Cut HC-FEP (E)
A0618	——	6	18	6	50	14BA00869	——
A1225	ZYA1225	12	25	6	70	14BA00884	14BA00884HC
A1225	ZYA1225	12	25	8	70	14BA00889	14BA00889HC
B0618	——	6	18	6	50	14BB00555	——
B1225	ZYAS1225	12	25	6	70	14BB00570	14BB00570HC
B1225	ZYAS1225	12	25	8	70	14BB00580	14BB00580HC
C0314	WRC0313	3	14	3	38	14BC00577	——
C0618	——	6	18	6	50	14BC00554	——
C1225	WRC1225	12	25	6	70	14BC00569	14BC00569HC
C1225	WRC1225	12	25	8	70	14BC00580	14BC00580HC
D0302	KUD0302	3	2.8	3	38	14BD00428	——
D0605	KUD0605	6	5.4	6	50	14BD00408	——
D1211	KUD1210	12	10.8	6	56	14BD00423	14BD00423HC
D1211	KUD1210	12	10.8	8	56	14BD00430	14BD00430HC
E0610	TRE0610	6	10	6	50	14BE00460	——
E1220	TRE1220	12	20	6	65	14BE00475	14BE00475
F0313	RBF0313	3	13	3	38	14BF00527	——
F0618	RBF0618	6	18	6	50	14BF00497	——
F1020	RBF1020	10	20	6	65	14BF00511	14BF00511HC
F1225	RBF1225	12	25	6	70	14BF00516	14BF00516HC
F1225	RBF1225	12	25	8	70	14BF00530	14BF00530HC
G0313	SPG0313	3	13	3	38	14BG00231	——
G0618	SPG0618	6	18	6	50	14BG00171	——
G1225	SPG1225	12	25	6	70	14BG00194	14BG00194HC
G1225	SPG 1225	12	25	8	70	14BG00225	14BG00225HC
L0616	——	6	16	6	50	14BK00193	——
L1230	KEL1230	12	30	6	75	14BK00208	14BK00208HC
L1230	KEL1230	12	30	8	75	14BK00411	14BK00411HC

TEMO腾迈高性能全能齿(E)旋转锉组套

品名	规格	齿型	订货编号 磨白	订货编号 HC涂层
5支套硬质合金 旋转锉组套	A1225 C1225 D1211 F1225 G1225	高性能 全能齿(E)	27AR0067	27AR0067HC
10支套硬质合金 旋转锉组套	A1225、C1225 D1211、F1225 G1225、B0618 C0618、D0605 F0618、G0618	高性能 全能齿(E)	27AR0042	27AR0042HC



上海锐晟国际贸易有限公司
地址：上海市松江区荣乐东路1399号4幢
电话：86-21-67787220
网站：<http://www.temoind.com>

TEMO[®] 腾迈[®]



*INOX Cut
Carbide burrs*

旋风系列

高性能不锈钢专用齿(N)旋转锉

高效材料去除

特殊设计齿型

工效比常规双切齿提高100%以上

有效消除切削震动

特殊配方硬质合金原材料制成

手持切削更平顺

TEMO高性能涂层（可选），可显著提高耐磨性及抗冲击性，提高工效及使用寿命

TEMO腾迈高性能不锈钢专用齿(N)旋转锉常用规格

规格 Size	DIN8033 规格 DIN8033 Standard	头径 Cutter Diameter d1 mm	头长 Length of cut L1 mm	柄径 Shank Diameter d2 mm	总长 Overall Length L2 mm	不锈钢专用齿 Part Number Inox Cut (N)	不锈钢专用齿涂层 Part Number Inox Cut HC-FEP (N)
A0618	—	6	18	6	50	14BA00870	—
A1225	ZYA1225	12	25	6	70	14BA00885	14BA00885HC
A1225	ZYA1225	12	25	8	70	14BA00890	14BA00890HC
B0618	—	6	18	6	50	14BB00556	—
B1225	ZYAS1225	12	25	6	70	14BB00571	14BB00571HC
B1225	ZYAS1225	12	25	8	70	14BB00581	14BB00581HC
C0618	—	6	18	6	50	14BC00555	—
C1225	WRC1225	12	25	6	70	14BC00570	14BC00570HC
C1225	WRC1225	12	25	8	70	14BC00581	14BC00581HC
D0605	KUD0605	6	5.4	6	50	14BD00409	—
D1211	KUD1210	12	10.8	6	56	14BD00424	14BD00424HC
D1211	KUD1210	12	10.8	8	56	14BD00431	14BD00431HC
E0610	TRE0610	6	10	6	50	14BE00461	—
E1220	TRE1220	12	20	6	65	14BE00476	14BE00476
F0618	RBF0618	6	18	6	50	14BF00498	—
F1020	RBF1020	10	20	6	65	14BF00512	14BF00512HC
F1225	RBF1225	12	25	6	70	14BF00517	14BF00517HC
F1225	RBF1225	12	25	8	70	14BF00531	14BF00531HC
G0618	SPG0618	6	18	6	50	14BG00172	—
G1225	SPG1225	12	25	6	70	14BG00195	14BG00195HC
G1225	SPG 1225	12	25	8	70	14BG00226	14BG00226HC
L0616	—	6	16	6	50	14BK00194	—
L1230	KEL1230	12	30	6	75	14BK00209	14BK00209HC
L1230	KEL1230	12	30	8	75	14BK00413	14BK00413HC

TEMO腾迈高性能不锈钢专用齿(N)旋转锉组套

品名	规格	齿型	订货编号 磨白	订货编号 HC涂层
5支套硬质合金 旋转锉组套	B1225 C1225 D1211 F1225 G1225	不锈钢 专用齿(N)	27AR0068	27AR0068HC
10支套硬质合金 旋转锉组套	B1225、C1225 D1211、F1225 G1225、B0618 C0618、D0605 F0618、G0618	不锈钢 专用齿(N)	27AR0043	27AR0043HC



上海锐晟国际贸易有限公司

地址：上海市松江区荣乐东路1399号4幢

电话：86-21-67787220

网站：<http://www.temoind.com>

TEMO[®] 腾迈[®]

DIFFICULT
CONDITIONS CUT
CARBIDE BURRS



旋风系列

艰难作业齿(G)旋转锉

- 高耐冲击、高强度齿形，能有效减少齿的破坏及失效，延长工件寿命
- 特殊设计的齿形，适合船厂、铸件厂等条件恶劣环境对钢、铸钢、铸铁切削加工等
- 可以适用于低转速工况、加长柄旋转锉加工及高冲击加工

TEMPO腾迈艰难作业齿(G)旋转锉常用规格

规格 Size	DIN8033 规格 DIN8033 Standard	头径 Cutter Diameter d1 mm	头长 Length of cut L1 mm	柄径 Shank Diameter d2 mm	总长 Overall Length L2 mm	艰难作业齿 Part Number Difficult Conditions Cut (G)
A0618	——	6	18	6	50	14BA00872
A0818	——	8	18	6	63	14BA00877
A1020	ZYA1020	10	20	6	65	14BA00882
A1225	ZYA1225	12	25	6	70	14BA00887
A1225	ZYA1225	12	25	8	70	14BA00891
B0618	——	6	18	6	50	14BB00558
B0818	——	8	18	6	63	14BB00563
B1020	ZYAS1020	10	20	6	65	14BB00568
B1225	ZYAS1225	12	25	6	70	14BB00573
B1225	ZYAS1225	12	25	8	70	14BB00582
C0618	——	6	18	6	50	14BC00557
C0818	——	8	18	6	63	14BC00562
C1020	WRC1020	10	20	6	65	14BC00567
C1225	WRC1225	12	25	6	70	14BC00572
C1225	WRC1225	12	25	8	70	14BC00582
D0605	KUD0605	6	5.4	6	50	14BD00411
D0807	KUD0807	8	7.2	6	52	14BD00416
D1009	KUD 1009	10	9	6	54	14BD00421
D1211	KUD1210	12	10.8	6	56	14BD00426
D1211	KUD1210	12	10.8	8	56	14BD00432
E0610	TRE0610	6	10	6	50	14BE00463
E0813	TRE0813	8	13	6	58	14BE00468
E1016	TRE1016	10	16	6	61	14BE00473
E1220	TRE1220	12	20	6	65	14BE00478
F0618	RBF0618	6	18	6	50	14BF00500
F0818	——	8	18	6	63	14BF00505
F1020	RBF1020	10	20	6	65	14BF00514
F1225	RBF1225	12	25	6	70	14BF00519
F1225	RBF1225	12	25	8	70	14BF00532
G0618	SPG0618	6	18	6	50	14BG00174
G0818	——	8	19	6	64	14BG00180
G1020	SPG1020	10	20	6	65	14BG00191
G1225	SPG1225	12	25	6	70	14BG00197
G1325	——	12.7	25	6	70	14BG00203
G1020	SPG1020	10	20	8	65	14BG00222
G1225	SPG 1225	12	25	8	70	14BG00228
L0616	——	6	16	6	50	14BK00196
L0822	——	8	22	6	67	14BK00201
L1027	——	10	27	6	72	14BK00206
L1230	KEL1230	12	30	6	75	14BK00211
L1230	KEL1230	12	30	8	75	14BK00414

上海锐晟国际贸易有限公司


地址：上海市松江区荣乐东路1399号4幢

电话：86-21-67787220

网站：<http://www.temoind.com>

TEMO[®] 腾迈[®]


MULTI-USE ARC FLUTE
COUNTERSINKS



威锋系列

高性能多用途铰钻

- 升级三弧槽设计，可在多种材料上实现光滑精确的倒角
- 特殊的切削刃几何形状，更平滑的切屑去除
- CNC高精制造，达到及超过德国标准DIN335C
- 特殊的ALTiN涂层(可选)，使刀具刃口保持锋利，寿命更长




TEMO腾迈高性能多用途铇钻常用规格

精准非凡、孔至回满

Elevate Precision: where Holes Meet Perfection.

90°多用途高速钢三刃圆弧槽铇钻，直圆柄
HSS 90° MultiUse Arc Flute Countersink, Cylindrical Shank



最大直径 Max Ø d1 mm	最小直径 Min Ø d3 mm	总长 Overall Length L1 mm	柄径 Shank Ø d2 mm	订货编号 Part Number M2 磨白 HSS Shiny	订货编号 Part Number ALTIN 涂层 HSS ALTiN	订货编号 Part Number M35 磨白 M35 Shiny	订货编号 Part Number ALTIN 涂层 M35 ALTiN
6.3	1.5	45	5	14DK00007	14DK00007T	14DK00035	14DK00035T
8.3	2	50	6	14DK00011	14DK00011T	14DK00039	14DK00039T
10.4	2.5	50	6	14DK00014	14DK00014T	14DK00042	14DK00042T
12.4	2.8	56	8	14DK00016	14DK00016T	14DK00044	14DK00044T
15	3.2	60	10	14DK00019	14DK00019T	14DK00047	14DK00047T
16.5	3.2	60	10	14DK00020	14DK00020T	14DK00048	14DK00048T
20.5	3.5	63	10	14DK00022	14DK00022T	14DK00050	14DK00050T
23	3.8	67	10	14DK00023	14DK00023T	14DK00051	14DK00051T
25	3.8	67	10	14DK00024	14DK00024T	14DK00052	14DK00052T
31	4.2	71	12	14DK00028	14DK00028T	14DK00056	14DK00056T

6件套90°三刃圆弧槽铇钻
6pcs 90° Three Flute Countersink Set, Rose Plastic Box

品名	规格	材质	订货编号 M2 磨白 HSS Shiny	订货编号 M35 磨白 M35 Shiny
6件套圆弧槽 铇钻	6.3mm 8.3mm 10.4mm 12.4mm 16.5mm 20.5mm	HSS M35	27DK-00001A	27DK-00001B

